

# A SZEGEDI PARKOK FÁI ÉS CSERJÉI.

Bitó Mária

III. évf. biológia-kémia sz. II.

## NÖVÉNYTANI INTÉZET

Egy várost nemcsak műemlékei, értékes szobrai, épületei teszik szépé, hanem izlésesen elrendezett parkjai, üde virágokkal és fákkal díszített utcái is nagyban hozzájárulnak a város képének a kialakításához. Szeged az ország nagy kulturcentrumai közé tartozik. A Szabadtéri Játékok idején sok külföldi és vidéki vendég keresi fel. Jó lenne megismertetni a város lakóival és vendégeivel a parkokban és az utcákon előforduló ritka fa- és cserjefajokat. Ezt elősegítenék a fákra helyezett táblák, amelyeken a fák magyar és a latin neve valamint a származása szerepelne. Szegeden sok a középiskolás, az egyetemen és a főiskolán több száz biológus és gyógyszerész hallgató van, akiknek szintén nagy segítséget jelentene a nevek felírása. Nem is beszélve azokról a középiskolásokról akik Szegedre jönnek kirándulni.

A szegedi parkok történetéről :

Széchenyi-tér.

Magyarország vidéki városainak terei közül a szegedi Széchenyi-tér a legnagyobb. Területe  $50.087 \text{ m}^2$ . Bármely világvárosnak a becsületére válna. A Széchenyi-tér rendezése a Bach korszakban történt meg. A kocsimentén kétoldalt a gyalog sétautak készítését 1856-ban Gamperl a társadalom önkéntes adakozása alapján valósította meg. A Széchenyi tér a XVIII. század folyamán a régi vár melletti „Nagy piacból” alakult ki. Amíg a vár állott a katonai parancsnokság betiltotta a tér befásítását, nehogy a fák akadályozzák a szabad kilátást. A Széchenyi tér szép vadgesztenye fákat Gamperl polgármester ültette 1858-ban. A Széchenyi tér a mai alakját a XIX. század végén az árvíz után kapta. Szép platán fái, tiszafái, fenyői és Magnóliái

jó összhangban vannak a környező házakkal és a téren lévő szobrokkal.


#### Dugonics-tér.

A Dugonics-téri fasorokat 1859-ben létesítették. A Dugonics-tér kifejező harmoniába olvadt az ősi fenyők koszorúzza Központi Egyetem épületével. A mai képét inkább a hársfái adják. Szép látványt nyújt a Központi Egyetem előtt lévő nagy simafenyő és az épület előtt lévő rózsák.

#### Ujszegedi Liget.


Szeged legnagyobb kiterjedésű parkjának az ujszegedi Ligetnek, vagy ahogyan régebben nevezték a Népker-t-nek az alapját 1853-ban vetették meg. Ott azelőtt óriási kubikgyödrök és mocsarak voltak. A parkosítást jó részt a katonaság segítségével végezték el. A Liget hosszú ideig az uralkodó osztály pihenését és a szórakozását szolgálta. Ma már a szocializmust építő ember jogos birtokába kerültek az árnyas padok, a virágos parkok.

Szegeden a Nagy körút és a Tiszapart által határolt területen lévő parkokon és utcákon előforduló fa- és cserjefajokat vizsgáltam. 1960 tele rövid volt és ez a fák korai virágzásában is megmutatkozott. A Széchenyi-téren a Magnoliák júliusban másodszor is hoztak virágot. Az 1961-es napi középhőmérsékletet az 1. ábra grafikonján tüntettem fel.



A csapadék eloszlását a 2. ábra grafikonja szemlélteti.

A csapadékeloszlás 1961 II hó - 1961 XII hó Big



2. ábra

Szeged fűmák és cserjéinek virágzási ideje 1961. ben.

| Faj   | virágzási idő : |
|---|-----------------|
| <i>Taxus baccata</i> L. Tiszafa                 | III. 15         |
| <i>Pinus strobus</i> L. Simafenyő               | V. 2.           |
| <i>Pinus nigra</i> Arn. fekete-fenyő            | IV. 30          |
| <i>Pinus silvestris</i> L. Erdei-fenyő          | V. 8            |
| <i>Picea pungens</i> Engelm. Ezüsfenyő          | V. 22           |
| <i>Picea excelsa</i> /Lam./ Lk. Lucfenyő        | V. 1            |
| <i>Juniperus sabina</i> L. Nehézszagú boróka    | IV. 25.         |
| <i>Juniperus virginiana</i> L. Virginiai boróka | IV. 23          |
| <i>Carpinus betulus</i> L. Gyertyán             | IV. 15.         |

| Faj  | virágzási idő   |
|--|-----------------|
| <i>Corylus avellana</i> L. Közönséges mogyoró                                    | II. 9<br>II. 5  |
| <i>Corylus colurna</i> L. Török mogyoró  | II. 23<br>II. 2 |
| <i>Betula pendula</i> Roth. Közönséges nyír                                      | IV. 6           |
| <i>Fagus silvatica</i> L. Bükk   | IV. 10          |
| <i>Quercus petraea</i> /Mattuschka/ Lieblein. Kocsántalan tölgy                  | IV. 16          |
| <i>Quercus robur</i> L. Kocsános tölgy   | IV. 30          |
| <i>Juglans regia</i> L. Dió  | IV. 3           |
| <i>Populus tremula</i> L. Rezgő nyár   | III. 21         |
| <i>Populus italica</i> /Duroi/ Mönch. Jegenye nyár                               | III. 25         |
| <i>Populus nigra</i> L. Fekete nyár  | IV. 25          |
| <i>Salix babylonica</i> L. Szomorú fűz   | IV. 4.          |
| <i>Morus alba</i> L. Selyem eperfa   | IV. 13          |
| <i>Morus nigra</i> L. Fekete eperfa  | IV. 22          |
| <i>Ulmus campestris</i> L. Mezei szil  | III. 19         |
| <i>Ulmus laevis</i> Pall. Vénic szil   | III. 23         |
| <i>Celtis occidentalis</i> L. Nyugati ostorfa                                    | IV. 18          |
| <i>Buxus arborescens</i> L. Télizöld puszpáng                                    | III. 19         |
| <i>Platanus acerifolia</i> /Ait./ Wild. Juharlevelű platán                       | IV. 5.          |
| <i>Magnolia acuminata</i> L. Hegyeslevelű liliomfa                               | III. 25         |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> L. Tulipánfa                                      | VI. 17          |
| <i>Berberis vulgaris</i> L. Sóska  | IV. 21          |
| <i>Mahonia aquifolium</i> Nutt. Mahonia  | IV. 9           |
| <i>Philadelphus coronarius</i> L. Jezsámen /Jázmin/                              | V. 8            |
| <i>Ribes aureum</i> Pursh. Arany ribiszke  | IV. 20          |
| <i>Spiraea van Houttei</i> Zabel. Közönséges gyöngyvessző                        | V. 10           |
| <i>Cydonia oblonga</i> Mill. Birsk   | V. 19           |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. Egybibés galagonya                               | IV. 26          |
| <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. var. <i>pissardi</i> /Carr./ Balley.<br>Vérszilva | IV. 8           |

| Faj :   | virágzási idő |
|---|---------------|
| <i>Prunus persica</i> /L./ Batsch. Őszibarack             | IV. 5         |
| <i>Chaenomeles japonica</i> Lindl. Japánbirs              | III. 23       |
| <i>Caragana arborescens</i> Lam. Sárgaakác                | V. 4          |
| <i>Colutea arborescens</i> L. Pukkantó dudafürt           | IV. 26        |
| <i>Robinia pseudo-acacia</i> L. Fehérakác                 | V. 7          |
| <i>Cercis siliquastrum</i> L. Judásfa                     | III. 24       |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> L. Lepényfa                  | V. 16         |
| <i>Eleagnus angustifolia</i> L. Keskenylevelű ezüstfa     | V. 21         |
| <i>Hibiscus syriacus</i> L. Török rózsza                  | VI. 3         |
| <i>Tilia cordata</i> Mill. Kislevelű hárs                 | V. 30         |
| <i>Tilia patyphyllos</i> Scop. Nagylevelű hárs            | VI. 14        |
| <i>Tilia argentea</i> Desf. Ezüst hárs                    | VI. 17        |
| <i>Ptelea trifoliata</i> L. Alásfa                        | VI. 2         |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. Csörgőfa             | V. 27         |
| <i>Acer campestre</i> L. Mezei juhar                      | IV. 4         |
| <i>Acer ginnala</i> Maxim                                 | IV. 1         |
| <i>Acer negundo</i> L. Kőrislelevelű juhar                | III. 27       |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. Hegyi juhar                 | IV. 14        |
| <i>Euonimus europaeus</i> L. Csikos kecskerágó            | IV. 30        |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> L. Fehérvirágú vadgesztenye | IV. 12        |
| <i>Aesculus pavia</i> L. Pirosvirágú vadgesztenye         | IV. 14        |
| <i>Parthenocissus tricuspidata</i> L. Japánborostyánszőlő | VI. 7         |
| <i>Cornus alba</i> L. Fehér som                           | V. 7          |
| <i>Catalpa bignonioides</i> L. Közönséges szivarfa        | V. 22         |
| <i>Fraxinus ornus</i> L. Virágos kőris                    | IV. 3         |
| <i>Syringa vulgaris</i> L. Közönséges orgona              | IV. 20        |
| <i>Forsythia suspensa</i> Vahl. Bokoló aranyfa            | III. 27       |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. Közönséges fagyal             | V. 8          |
| <i>Sambucus nigra</i> L. Fekete bodza                     | V. 7          |
| <i>Viburnum lantana</i> L. Ostormenta                     | III. 21       |

| Faj :   | virágzási idő : |
|---|-----------------|
| <i>Lonicera tatarica</i> L. Tatár lonc            | IV. 19          |
| <i>Symphoricarpus rivularis</i> Suksdorf. Hóbogyó | VII. 22         |
| <i>Tamarix tetanara</i> Pall. Kerti tamariska     | IV. 29          |
| <i>Frangula alnus</i> Mill. Kutyabenge            | V. 22.          |

#### I r o d a l o m.

- Kiss, F.- Tonelli, S.- Szigethy, V. 1927, Szeged  
 Budapest: Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala.
- Reizner, J. 1896-1899, Szeged története I-IV. Szeged. Engel-nyomda
- Varga, F. 1887. Szeged város története. Szeged
- Györffy, I. : 1928. Phytophoenologia Szegediensis anni 1928. Szeged  
 Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó.