

Szeibert-Erdős András (ELTE Eötvös József Collegium)

Lovakról és vörösökről – egy különös kommunistaperes büntetőeljárás

Az 1919-es kommünt követően tömegével indított kommunistaperes büntetőeljárások során széles portfólióból választhattak az elmarasztaló ítéletet hozni vágyó bírók. Amely vádlottakra nem illettek rá a szűken vett politikai természetű vádak, azokat a tanácskormány alatt betöltött funkciójuk mentén lehetett sarokba szorítani. Mivel az ellenforradalmi rendszer a Tanácsköztársaságot nem ismerte el legitim államnak, ilyen módon számos rendelkezésének végrehajtása (pl. a különböző karhatalmi feladatok ellátása) közönséges bűncselekményként volt értelmezhető.

Gergely Jánost és három társát tíz rendbeli zsarolás büntette miatt állították bíróság elé, amiért lovakat rekviráltak a Vörös Hadsereg számára. Nem feltétlenül reménykedhettek kedvező ítéletben, a Kispesten a kommün de facto vezetőjeként tevékenykedő Gergelyt addigra két másik büntetőügyben ítélték letöltendő börtönbüntetésre. A Pestvidéki Királyi Törvényszék azonban mindegyiküket felmentette, mert bizonyítva látta az intézkedésük honvédelmi célját.

Előadásomban bemutatom a szóban forgó büntetőpert (MNL PML, XV.21a/1. 1921–B.4167.) és elemzem a bíróságnak az ítélethez fűzött részletes, retorikailag meglehetősen kacskaringós indoklását. Hogyan lehet a Tanácsköztársaság rendelkezésének végrehajtásából hazafias tettet kovácsolni? Ellentétes-e egyáltalán ez a két állítás annyira, amennyire elsőre tűnik? És milyen következtetéseket „illik” ebből levonni 1919-re nézve a korai Horthy-korszakban?

Szóláth Ákos (NKE Magyar Zoltán Szakkollégium)

Mission Impossible? – A nemzetközi büntetőjog alkalmazásának problémái az orosz–ukrán konfliktus esetében

A kutatás a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségeit vizsgálja az orosz–ukrán fegyveres konfliktus esetében. A vizsgált problémák elméleti és gyakorlati jellegűek. Az elméleti problémák csoportja széles körben ölel fel témákat, többek között ilyenek a gyanúsítottakkal szemben alkalmazható pontos vádpontok (ezek közül eddig ténylegesen miket használtak fel); de az ENSZ szervezeti problémái is vizsgálatra kerülnek, hiszen a konfliktus alatt megmutatkozott annak problematikus működése. Ezeket a problémákat a leglogikusabban jogalkotói tevékenységgel lehetne megoldani, ám ahhoz, hogy ez megtörténjen, a nemzetközi közösség szoros együttműködésére van

szükség.

A gyakorlati problémák halmaza szintén szerteágazó. Ide tartozik – többek között – a korábban működő törvényszékek problémáinak elkerülése, a pártatlan eljárás lefolytatása a jelenlegi gyanúsítottak ügyében vagy az aggályos büntetőeljárások (mind az orosz, mind az ukrán oldalon). E problémák megoldására elsősorban az államok együttműködésére, azok nemzeti érdekeinek mellőzésére van szükség. Sajnos sok ellentétes precedenst láthattunk a történelem során, ezzel hátráltatva a nemzetközi közösséget. E problémák pontos megválaszolására a kutatás minél több szakember állásfoglalását felhasználta egy pontos válasz megadása érdekében. Fontos azt kiemelni, hogy bár a kutatás a problémákat e kettő nagy kategóriába sorolta, vannak olyan kérdéskörök, amelyek mindkét csoportba egyaránt tartozhatnak.

Szolnoki Zsuzsa Boglárka (SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Az elektrontranszportlánc működési zavarai kinurenin aminoszénáz knockout egerekben

A kinurénsav (KYNA) a triptofán metabolizmus végterméke, a kinurenin aminoszénázok (KAT) által képződik az L-kinurenin (L-KYN) irreverzibilis transzaminációja során. Jelen munkánkban az endogén KYNA szintézisért felelős KAT enzim hiányának mitokondriális hatásait vizsgáltuk újonnan létrehozott kinurenin aminoszénáz I, II és III génkiütött (KAT I KO, KAT II KO és KAT III KO) egértörzsekben.

Kísérleteinkhez 8-10 hetes C57BL/6N vad típusú (wt), KAT I KO, KAT II KO és KAT III KO egereket használtunk ($n=6$ /csoport; 25 ± 2 g súlyú hím állatok). Az alaplégzést, komplex I- és II-függő oxidatív foszforilációt (CI és CII OXPHOS), továbbá az ETS IV-es komplexének aktivitását (CIV) nagyfelbontású respirometriával (Oroboros O2k, Ausztria) vizsgáltuk agyi (cerebellum, hippocampus, striatum) és májszöveti homogenizátumokból.

Mindhárom KO törzsben jelentősen csökkent a CII-függő OXPHOS és CIV aktivitás a cerebellumban a wt csoporthoz képest (KAT I-III KO CII OXPHOS: 264 ± 41 ; 278 ± 64 és 241 ± 40 vs. 368 ± 20 ; KAT I-III KO CIV: 538 ± 179 ; 632 ± 158 és 634 ± 124 vs. 995 ± 188 $\text{pmol}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{ml}^{-1}$, $p<0,05$). A hippocampus területéről származó mintákban alacsonyabb alaplégzést mértünk, továbbá szignifikánsan csökkent a CII-OXPHOS a KAT KO hatására (KAT I-III KO CII OXPHOS: 191 ± 34 ; 199 ± 56 és 170 ± 45 vs. 272 ± 17). A striatum CII OXPHOS szignifikánsan kisebb volt a KAT II KO és KAT III törzsekben, míg a máj oxigénfogyasztásában nem találtunk jelentős különbségeket.